




JSP Industrial Controls

NA TRHU OD 1993



**DODÁVKY
PROCESNÍ
INSTRUMENTACE**



**MONTÁŽNÍ
A SERVISNÍ
SLUŽBY**

Komplexní řešení MĚŘENÍ A REGULACE



**METROLOGICKÉ
SLUŽBY AKL
A AMS**



**TECHNICKÉ
PORADENSTVÍ
A ŠKOLENÍ**

OD JEDNODUCHÝCH SENZORŮ AŽ PO CELÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY

O SPOLEČNOSTI



TEPLOTA

TLAK

HLADINA

PRŮTOK

ANALÝZA

JSP je přední český výrobce a dodavatel v oblasti měření a regulace



Rozsáhlé portfolio snímačů teploty, tlaku, hladiny, průtoku a tepla, systémů on-line chemické analýzy vody a páry a detekci úniku ropných látek.



Vlastní vývojové a výrobní kapacity vybavené moderními technologiemi nám umožňují rychlé plnění požadavků na jednotkovou i velkoobjemovou výrobu.



Tým specialistů s více než 30 lety zkušeností má za sebou nespočet realizovaných projektů v ČR i po celém světě.



Integrovaný systém řízení je certifikován podle norem ČSN ISO 9001, 14001 a 45001.

POUZE DODÁVKAMI TO NEKONČÍ




Montážní a servisní služby

Záruční a pozáruční servis a údržba MaR technologií od jednorázových výjezdů po smluvně domluvenou péči.

Servisuje: • snímače teploty, tlaku, průtoku a hladiny • panely chemické analýzy • detektory ropných látek dodávané naší společností • další přístroje a sestavy na základě dohody.

Montáže stanovených měřidel renomovaných výrobců z oblasti MaR.

Kontrolní měření průtoku příložným ultrazvukovým průtokoměrem, bez zbytečných odstávek provozu.



Metrologické služby AKL a AMS

Akreditovaná kalibrační laboratoř JSP K2362 nabízí široký okruh kalibračních prací v oblasti měření teploty, tlaku a vlhkosti, a to jak ve vlastní kalibrační laboratoři, tak i přímo v provozu u zákazníka.

Autorizované metrologické středisko K145 zajišťuje ověřování měřidel teploty a tlaku pro fakturační měření.

Rozsahy pro měřidla: teploty -196 až +1553 °C, tlaku -95 kPa až 70 MPa a vlhkosti 5 až 95 % RH.

Simulace a měření: snímačů teploty -10 až +100 mV (TC), 0 až 6000 Ω (RTD) a unifikovaných signálů 0 až 20 mA, 0 až 10 V.



Technické poradenství a školení MaR

Technické poradenství zajišťuje zkušený tým obchodníků a technické podpory. Pomáhají zákazníkům při výběru a specifikaci konkrétních typů přístrojů na základě jejich požadavků.

Školení MaR na různých témata z oboru pro své zákazníky realizujeme od menších seminářů až po velmi navštěvované konference. Připravujeme i školení „na míru“, kde si téma, rozsah a místo školení zvolí zákazník.

VÝZNAMNÁ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ



PR electronics: Výkonné převodníky a oddělovače s certifikací ATEX, zobrazovací a komunikační jednotky...



SIKA: Kompaktní snímače a spínače průtoku, přímokazující snímače teploty a tlaku, kalibrační technika...



BD Sensors: Široké portfolio elektromechanických snímačů tlaku a hladiny



Aquametro: Průtokoměry ropných látek pro měření spotřeby v technologiích i vozidlech



Micronics: Příložené ultrazvukové průtokoměry pro neinvazivní měření průtoku a tepla



CS instruments: Průtokoměry pro technické plyny



LDI: Bezkontaktní detektory úniku ropných látek pracující na principu fluorescence



Vyberte si z více než 1000 produktů na JSPshop.cz

www.jspshop.cz

VLASTNÍ VÝROBKY



FlexiTEMP 60: Plášťové snímače teploty s ohebným stonkem a volitelným zakončením studeného konce



ModuTEMP 70: Modulární snímače teploty s vyměnitelnými měřicími vložkami a volitelnou armaturou



CeraTEMP 80: Vysokoteplotní snímače s ochrannými trubkami z kovu, keramiky nebo safíru



D2600L, D2400L: Hydrostatické ponorné snímače z nerezové oceli nebo plastu pro měření hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí, možnost HART protokolu



D2400, D2600, D2710: Kompaktní převodníky tlaku s pevným nebo přestavitelným měřicím rozsahem a výstupem 4-20 mA / 0-10 V a relé



D3620, D5620: Robustní převodníky tlaku a tlak. difference s displejem a možností přestavení pomocí HART komunikace



Speciální snímače teploty kabelové konstrukce (plastikářské, ložiskové, pro agresiv. média, pro kryo. teploty, ...)



Kompaktní snímače teploty s odporovým výstupem nebo 4-20 mA do nižších teplot



WellTEMP 70: Teploměřové jímky k zašroubování, přivaření nebo s přírubou, s možností ochranných povlaků



JMx: Celonerezové manometry ve standardním nebo specializovaném provedení a širokou nabídkou přizpůsobení



VS 100/200/300/500: Zkušební a uzavírací ventily, 2-/3-/5-cestné ventillové soupravy



Primární prvky pro měření průtoku – clony a dýzy v provedení mezi přírubou nebo k přivaření do potrubí



P5310, P5311: Programovatelné převodníky teploty s výstupem 4-20 mA pro odporová a termoelektrická čidla



P5320: Přesné programovatelné převodníky teploty s HART komunikací pro odporová a termoelektrická čidla



LHP/HARTConf: Ruční konfiguratory pro převodníky a snímače teploty



Kompletní clonové měřicí tratě vč. schválení typu měřidla TCM pro fakturační měření



ZS-10/20/30: Stabilizované napájecí zdroje a oddělovače s možností přenosu HART komunikace




DL7, DL2: Dataloggery s dotykovou obrazovkou a slotovou konstrukcí vstupů/výstupů až pro 100 kanálů



U2610: Ultrazvukové snímače hladiny v odděleném nebo kompaktním provedení s analogovým výstupem 4-20 mA a až 4 relé



Rozvaděče vzduchu s ventily lze kompletně přizpůsobit požadavku zákazníka (jmenovitý tlak, forma vstupu, počet a provedení výstupů, materiál, atd.)



Kompletní sestavy SWAS pro on-line chemickou analýzu vody a páry kombinující panely úpravy SteamSET/WaterSET a analyzátoři dle požadavku zákazníka (pH, vodivost, kyslík, křemík, hydrazin, fosfáty, sodík, ...)

KOMPLETNÍ ROZSAH PROCESNÍ INSTRUMENTACE OD RENOMOVANÝCH VÝROBCŮ

TEPLOTA



Snímače teploty RTD / TC
tyčové, do jímky, s jímkou, ...



Přímo ukazující snímače
kapalinové, plynové, bimetál.



Spínače teploty, regulátory
a termostaty



Teploměřové jímky a příslu-
šenství



Převodníky teploty na lištu
DIN nebo do hlavičky



Kompenzační a prodlužovací
vedení



Kalibrační pece a simulátory
signálů

TLAK



Kompaktní převodníky tlaku



Robustní převodníky tlaku



Manometry
analogové a digitální



Spínače tlaku, regulátory
a presostaty



Ventilové soupravy
a ventily



Impulsní potrubí, šroubení
a další příslušenství



Tlakové pumpy
a generátory tlaku

HLADINA



Hydrostatické snímače tlaku
ponorné / vestavné



Radarové a ultrazvukové sní-
mače hladiny



Stavoznaky a plovákové sní-
mače/spínače hladiny



Kapacitní a vodivostní spínače
hladiny



Rotační a vibrační spínače
hladiny



Kompletní katalog
produktů v PDF

www.jsp.cz/katalog

PRŮTOK



Clony a dýzy pro měření
průtoku



Rychlostní sondy



Ultrazvukové průtokoměry



Průtokoměry pro stlačený
vzduch a technické plyny



Objemové průtokoměry



Indukční, turbínkové a vírové
průtokoměry



Přepočítávací jednotky
průtoku a tepla

OSTATNÍ



Systémy pro chemickou analý-
zu vody a páry



Detektory úniku ropných látek
a technických plynů



Prog. univerzální převodníky
a zdvojovače signálů



Komunikační a diagnostické
prostředky



Zobrazovací, záznamové a re-
gulační jednotky



Galvanické oddělovače
a bariéry



Průmyslové armatury a servo-
pohony

VYBRANÉ REFERENCE

JSP produkty a služby slouží v každém odvětví průmyslu po celém světě



Třinecké železářny

Dodávka snímačů teploty vč. převodníků, displejů a rychlostních sond pro rekonstrukci vysoké pece VP6.



Cukrovar Tereos

Měření teploty v procesu zpracování cukru, měření průtoku lihu.



Teplárna Přerov (Valmet)

Dodávka systému SWAS pro kotel K6 vč. oživení, zprovoznění a proškolení.



MAHLE BEHR

Termické průtokoměry pro měření spotřeby dusíku a argonu.



Plzeňský Prazdroj a Velkopopovický Kozel

Kompletní vybavení kalibrační laboratoře včetně proškolení a metodiky.



Fabio produkt

Měření hladiny v nádrži vibračními spínači a lanovými radary.

Elektrárna Mělník I

Modernizace systému kontroly chemického režimu EGT vybudováním kompletně vybavené centrální vzorkovny.

Sigma Group a.s.

Dlouholetá spolupráce při dodávkách snímačů teploty, tlaku, převodníků a příslušenství.

Teplárny Brno a.s.

Dodávky systémů úpravy vzorků a online analýzy pro řízení chemického režimu kotlů.

Dalby a.s.

Dodávky detektorů úniku LDI pro říční překladiště ropných látek.

Bučina Zvolen

Dodávka systémů SWAS pro kotle K3 a K4 vč. oživení, zprovoznění a proškolení.

U. S. Steel Košice

Dodávka systému SWAS pro nový kotel K7 vč. dozoru při montáži a uvedení do provozu.

JSP, s.r.o.

Raisova 547, 506 01 Jičín
Česká republika
+420 493 760 811
jsp@jsp.cz

Kancelář Ústí nad Labem
V Podhájí 776
+420 475 208 650

JSP Slovakia s.r.o.

Zelenečská 115. 917 02 Trnava
Slovensko
+421 903 735 133
predaj@jsp.sk

Kancelář Košice
Krivá 23
+421 903 282 484



JSP Industrial Controls

Více informací na
www.jsp.cz

Sledovat nás můžete také na

